


Ölkürbis – Übersicht der Sorteneigenschaften

Sorte, Züchterland	Zulassungsjahr	Sortentyp ¹⁾	Wuchstyp ²⁾	Beschaltung ³⁾	Jugendentwicklung			Krankheiten				Ertrag		Tausendkornmasse	
					Blühbeginn weibliche Blüten	Reifezeit	Virosen	Blattnekrosen	Mehltau	Fruchtfäule	Kornertrag	Ölertrag	Tausendkornmasse	Ölgehalt	
Beppo, NZ	2010	H	R	ub	5	4	1	6	6	6	7	5	5	6	4
Camillo, NZ	2014	H	R	ub	3	5	1	6	6	5	5	5	5	3	4
GL Atomic, A	2018	H	BR	ub	6	5	4	6	4	7	6	7	7	5	8
GL Classic, A	2011	F	R	ub	5	5	6	6	4	5	5	5	5	6	5
GL Ferdinand, A	2020	H	BR	ub	7	4	6	5	4	5	3	7	8	8	8
GL Inka, A	2017	H	R	ub	5	6	3	6	6	7	6	7	7	5	7
GL Johannes, A	2021	H	BR	ub	6	5	5	5	5	7	3	8	8	8	7
GL Leopold, A	2021	H	BR	ub	7	3	4	5	5	5	3	7	7	6	7
GL Maja, A	2014	H	B	ub	6	2	4	5	5	7	5	6	6	6	6
GL Maximal, A	2008	H	BR	ub	-	4	6	6	4	5	5	6	6	6	7
GL Opal, A	2008	H	BR	ub	4	4	4	4	6	6	4	6	6	4	6
GL Oskar, A	2012	H	BR	ub	5	3	7	5	4	6	5	6	7	8	8
GL Planet, A	2014	H	B	ub	7	3	6	5	5	7	5	6	7	6	6
GL Rudolf, A	2020	H	BR	ub	7	3	6	5	4	5	3	8	8	7	7
GL Ruprecht, A	2021	F	R	ub	5	5	7	4	4	4	3	6	6	8	7
GL Rustikal, A	2010	H	BR	ub	5	4	5	5	5	6	4	7	7	7	7
GL Sonne, A	2017	H	BR	ub	6	4	4	7	4	7	5	7	7	7	8
GL Venus, A	2017	H	BR	ub	6	4	4	5	4	6	5	7	7	6	8
GL Vincent, A	2019	H	B	b	5	3	7	5	5	4	5	8	6	6	2
Gleisdorfer Diamant, A	2005	H	R	ub	-	4	4	4	-	6	2	6	5	5	6
Gleisdorfer Ölkürbis, A	1969	F	R	ub	-	5	5	6	5	5	6	4	4	4	6
Retzer Gold, A	1999	F	R	ub	-	5	5	7	6	5	7	4	4	4	6

¹⁾ F = freiabblühende Sorte, H = Hybridsorte

²⁾ B = Buschtyp, R = Rankentyp, BR = Zwischentyp

³⁾ ub = unbeschalt, b = beschalt



Ölkürbis – Ergebnisse in Niederösterreich von 2016 bis 2021

Ölkürbis – Ergebnisse von 2016 bis 2021


Sorte	Kornertrag, Rel%		Ölertrag, Rel%		Ölgehalt, % TS.	Prüffahre
	Niederösterreich	Südburgenland, Steiermark	Niederösterreich	Südburgenland, Steiermark		
Camillo (H)	89	68	83	63	-3,0	2
GL Atomic (H)	103	105	103	105	+0,4	5
GL Classic (F)	62	68	59	66	-2,0	3
GL Ferdinand (H)	109	112	110	112	+0,2	2
GL Inka (H)	102	96	102	96	-0,2	6
GL Johannes (H)	106	115	105	115	-0,1	2
GL Leopold (H)	109	108	106	107	-0,8	2
GL Oskar (H)	97	94	97	94	±0,0	2
GL Planet (H)	105	97	104	94	-0,9	2
GL Rudolf (H)	123	118	121	116	-0,7	3
GL Ruprecht (F)	71	95	70	94	-0,7	2
GL Rustikal (H)	95	99	95	99	-0,2	6
GL Sonne (H)	110	102	111	101	-0,1	4
GL Venus (H)	106	105	108	106	+0,3	4
GL Vincent (H) ¹⁾	124	112	103	92	-8,8	2
Standardmittel, dt/ha %	8,9	12,5	4,0	5,5	48,3	

¹⁾ beschalt

Versuchsstandorte:

Niederösterreich: Großnondorf, Grabenegg

Südburgenland, Steiermark: Jennersdorf, Dobl, Gleisdorf, Vogau



Ölkürbis – Ergebnisse im Südburgenland und in der Steiermark von 2016 bis 2021